




# **Epidemiološki pregled regiona jugoistočne Evrope**



Ključna pitanja u dijagnostici i lečenju HIV –a u jugoistočnoj Evropi, 23–25 maja 2007, Beograd



# Porast broja stanovnika





## Kumulativni izveštaj SZO za evropski region 2005

	HIV	AIDS
Albanija	153	48
Bosna i Hercegovina	116	83
Bugarska	598	164
Hrvatska	553	239
Grčka	7718	2669
Mađarska	1281	503
Kosovo	65	34
Crna Gora	64	37
Rumunija	16258	9825
Srbija	2017	1299
Slovenija	268	124
BJR Makedonija	79	63
Turska	2254	551
	<b>31.424</b>	<b>15.639</b>




## “Centralna” Evropa na prvi pogled, u poređenju sa Zapadnom Evropom (u zagradama)

### Novodijagnostikovani slučajevi HIV infekcije

Stopa na milion stanovnika	9.4 (85.0)
Starosti 15-24 godina	21% (35%)
Žene	28% (35%)
Predominantni faktor rizika	seks M-Ž




## Incidenција HIV-a na 100.000 stanovnika





# Kumulativno dijagnostikovana HIV infekcija





## Fokus na faktorima rizika

### Broj slučajeva AIDS-a 2005. godine

**Stopa kod IV zavisnika** <1 /milion stanovnika, više u Srbiji i Crnoj Gori

**Stopa kod heteroseksualnih odnosa:** 1-4 /milion u Turskoj, >20 /milion u Rumuniji, 5-19 /milion na drugim mestima

**Stopa kod heteroseksualnih odnosa** 5-9 /milion u Grčkoj, Srbiji i Crnoj Gori, BJR Makedoniji, 1-4 na drugim mestima

Pozna dijagnoza kod ljudi koji se zaraze heteroseksualnim odnosima (procenat slučajeva HIV-a kojima se dijagnostikuje AIDS u roku od 12 meseci po postavljanju dijagnoze HIV-a).


Zapad 10,9%

“Centar” 24,3%

Istok 31,3%




## Incidencija sifilisa na 100.000 stanovnika





## Incidencija AIDS-a na 100.000 stanovnika



## Procenjeni broj lica sa HIV-om kojima je potrebna terapija i broj onih koji primaju HAART do kraja 2005

	Lica sa HIV	Potrebna terapija	Primaju terapiju
Albanija	550	50	30
Bosna & Hercegovina	250	35	19
Bugarska	1000	220	156
Hrvatska	500	300	267
Grčka	9500	3700	3130
Mađarska	3200	500	402
Rumunija	15000	7000	6400
Srbija & Crna Gora	10150	876	623
Slovenija	200	200	140
BJR Makedonija	200	15	10
Turska	5000	400	300



## Šta su problemi?

Nedijagnostikovana HIV infekcija

Definisanje populacije izložene riziku za odgovarajuću intervenciju

Specijalne grupe: IV zavisnici, seksualni radnici, lica koja često menjaju mesto boravka

Pouzdana procena broja zaraženih kojima je potrebna terapija

Obezbeđivanje pristupa i trajne dostupnosti HAART

Zbrinjavanje drugih polno prenosivih infekcija

Izgradnja/održavanje laboratorijske i kliničke infrastrukture